

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)


دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

۲ اسفندماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)
۲۲۴,۳۰۰	۲۰	HN/PWT-HHB	۵۰	۴۰	لوله دو سوکت	۱۴۲,۶۰۰	۲۰	HN/PWO-HHA	۳۰	۴۰
۳۶۱,۱۰۰	۲۰	HN/PWT-HHC	۱۰۰	۴۰		۱۹۴,۴۰۰	۲۰	HN/PWO-HHB	۵۰	۴۰
۶۳۲,۵۰۰	۲۰	HN/PWT-HHD	۲۰۰	۴۰		۳۲۳,۲۰۰	۲۰	HN/PWO-HHC	۱۰۰	۴۰
۹۰۶,۲۰۰	۲۰	HN/PWT-HHE	۳۰۰	۴۰		۵۸۱,۹۰۰	۲۰	HN/PWO-HHD	۲۰۰	۴۰
						۸۶۷,۱۰۰	۲۰	HN/PWO-HHE	۳۰۰	۴۰
۳۱۹,۷۰۰	۲۰	HN/PWT-IIB	۵۰	۵۰		۱۹۵,۵۰۰	۲۰	HN/PWO-IIA	۳۰	۵۰
۵۰۹,۵۰۰	۲۰	HN/PWT-IIC	۱۰۰	۵۰		۲۷۱,۴۰۰	۲۰	HN/PWO-IIB	۵۰	۵۰
۸۹۷,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IID	۲۰۰	۵۰		۴۴۷,۴۰۰	۲۰	HN/PWO-IIC	۱۰۰	۵۰
۱,۲۷۱,۹۰۰	۲۰	HN/PWT-IIE	۳۰۰	۵۰		۸۲۲,۶۰۰	۲۰	HN/PWO-IID	۲۰۰	۵۰
						۱,۲۱۲,۱۰۰	۲۰	HN/PWO-IIE	۳۰۰	۵۰
۴۷۲,۷۰۰	۱۵	HN/PWT-KKB	۵۰	۷۵		۲۵۰,۷۰۰	۱۵	HN/PWO-KKA	۳۰	۷۵
۷۶۵,۹۰۰	۱۰	HN/PWT-KKC	۱۰۰	۷۵		۴۰۸,۳۰۰	۱۵	HN/PWO-KKB	۵۰	۷۵
۱,۲۹۸,۴۰۰	۱۰	HN/PWT-KKD	۲۰۰	۷۵		۶۸۲,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKC	۱۰۰	۷۵
۱,۸۹۱,۸۰۰	۱۰	HN/PWT-KKE	۳۰۰	۷۵		۱,۲۲۸,۲۰۰	۱۰	HN/PWO-KKD	۲۰۰	۷۵
						۱,۸۲۰,۵۰۰	۱۰	HN/PWO-KKE	۳۰۰	۷۵
۱,۰۱۷,۸۰۰	۸	HN/PWT-MMB	۵۰	۱۱۰		۶۰۳,۸۰۰	۸	HN/PWO-MMA	۳۰	۱۱۰
۱,۵۹۱,۶۰۰	۸	HN/PWT-MMC	۱۰۰	۱۱۰		۸۳۴,۹۰۰	۸	HN/PWO-MMB	۵۰	۱۱۰
۲,۷۱۹,۸۰۰	۸	HN/PWT-MMD	۲۰۰	۱۱۰		۱,۴۰۴,۲۰۰	۸	HN/PWO-MMC	۱۰۰	۱۱۰
۴,۰۴۵,۷۰۰	۸	HN/PWT-MME	۳۰۰	۱۱۰		۲,۵۵۶,۵۰۰	۸	HN/PWO-MMD	۲۰۰	۱۱۰
						۳,۸۱۲,۳۰۰	۸	HN/PWO-MME	۳۰۰	۱۱۰
۱,۲۴۸,۹۰۰	۸	HN/PWT-NNB	۵۰	۱۲۵	۷۷۰,۵۰۰	۸	HN/PWO-NNA	۳۰	۱۲۵	
۱,۹۸۷,۲۰۰	۸	HN/PWT-NNC	۱۰۰	۱۲۵	۱,۰۶۹,۵۰۰	۸	HN/PWO-NNB	۵۰	۱۲۵	
۳,۴۳۲,۸۰۰	۸	HN/PWT-NND	۲۰۰	۱۲۵	۱,۷۴۵,۷۰۰	۸	HN/PWO-NNC	۱۰۰	۱۲۵	
۴,۹۹۶,۸۰۰	۸	HN/PWT-NNE	۳۰۰	۱۲۵	۳,۲۰۸,۵۰۰	۸	HN/PWO-NND	۲۰۰	۱۲۵	
					۴,۷۸۱,۷۰۰	۸	HN/PWO-NNE	۳۰۰	۱۲۵	
۲,۱۵۰,۵۰۰	۴	HN/PWT-PPB	۵۰	۱۶۰	۱,۲۹۷,۲۰۰	۴	HN/PWO-PPA	۳۰	۱۶۰	
۳,۳۸۴,۵۰۰	۴	HN/PWT-PPC	۱۰۰	۱۶۰	۱,۷۶۸,۷۰۰	۴	HN/PWO-PPB	۵۰	۱۶۰	
۵,۷۶۶,۱۰۰	۴	HN/PWT-PPD	۲۰۰	۱۶۰	۲,۹۲۴,۵۰۰	۴	HN/PWO-PPC	۱۰۰	۱۶۰	
۸,۲۲۰,۲۰۰	۴	HN/PWT-PPE	۳۰۰	۱۶۰	۵,۲۲۲,۲۰۰	۴	HN/PWO-PPD	۲۰۰	۱۶۰	
					۷,۷۷۱,۷۰۰	۴	HN/PWO-PPE	۳۰۰	۱۶۰	

لوله یکسر سوکت














لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

۲ اسفندماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۱۹۰,۹۰۰	۷۵	HN/FWT-HHC	۴۵	۴۰	سه راه مساوی 	۴۸۶,۵۰۰	۲۰	HN/FWE-MMA	۱۵	۱۱۰	زانو 
۲۲۷,۷۰۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۵۰		۱۵۵,۳۰۰	۱۱۰	HN/FWE-IIB	۳۰	۵۰	
۵۰۳,۷۰۰	۱۸	HN/FWT-KKC	۴۵	۷۵		۲۴۷,۳۰۰	۴۵	HN/FWE-KKB	۳۰	۷۵	
۱,۰۲۱,۲۰۰	۷	HN/FWT-MMC	۴۵	۱۱۰		۵۵۳,۲۰۰	۱۹	HN/FWE-MMB	۳۰	۱۱۰	
۱,۳۰۸,۷۰۰	۶	HN/FWT-NNC	۴۵	۱۲۵		۱۱۸,۵۰۰	۱۵۰	HN/FWE-HHC	۴۵	۴۰	
۲,۴۰۱,۲۰۰	۳	HN/FWT-PPC	۴۵	۱۶۰		۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IIC	۴۵	۵۰	
۲۳۸,۱۰۰	۲۸	HN/FWT-KIC	۴۵	۷۵-۵۰	سه راه تبدیلی 	۲۱۶,۲۰۰	۴۰	HN/FWE-KKC	۴۵	۷۵	زانو 
۶۵۳,۲۰۰	۱۴	HN/FWT-MIC	۴۵	۱۱۰-۵۰		۵۲۴,۴۰۰	۱۸	HN/FWE-MMC	۴۵	۱۱۰	
۷۹۴,۷۰۰	۱۰	HN/FWT-MKC	۴۵	۱۱۰-۷۵		۶۰۳,۸۰۰	۱۲	HN/FWE-NNC	۴۵	۱۲۵	
۱,۱۷۸,۸۰۰	۹	HN/FWT-NMC	۴۵	۱۲۵-۱۱۰		۱,۱۸۵,۷۰۰	۱۰	HN/FWE-PPC	۴۵	۱۶۰	
۱,۷۹۷,۵۰۰	۶	HN/FWT-PMC	۴۵	۱۶۰-۱۱۰		۱۵۴,۱۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IID	۶۷	۵۰	
۲۲۸,۹۰۰	۵۰	HN/FWT-IIE	۸۷	۵۰		۶۰۲,۶۰۰	۱۲	HN/FWE-MMD	۶۷	۱۱۰	
۳۶۰,۰۰۰	۲۲	HN/FWT-KKE	۸۷	۷۵	سه راه ۹۰ درجه 	۱۳۱,۱۰۰	۱۳۰	HN/FWE-HHE	۸۷	۴۰	زانو 
۳۰۲,۵۰۰	۳۰	HN/FWT-KIE	۸۷	۷۵-۵۰		۱۳۸,۰۰۰	۸۵	HN/FWE-IIE	۸۷	۵۰	
۵۶۸,۱۰۰	۱۶	HN/FWT-MIE	۸۷	۱۱۰-۵۰		۲۸۰,۶۰۰	۳۰	HN/FWE-KKE	۸۷	۷۵	
۱۵۰,۷۰۰	۱۲۰	HN/FWR-IHR		۵۰-۴۰		۶۸۳,۱۰۰	۱۴	HN/FWE-MME	۸۷	۱۱۰	
۲۰۰,۱۰۰	۷۰	HN/FWR-KIR		۷۵-۵۰		۸۴۸,۷۰۰	۹	HN/FWE-NNE	۸۷	۱۲۵	
۲۲۳,۲۰۰	۴۰	HN/FWR-MIR		۱۱۰-۵۰						۱۶۰	
۳۶۰,۰۰۰	۳۰	HN/FWR-MKR		۱۱۰-۷۵	۲۰۷,۰۰۰	۶۰	HN/FWL-IIE	۸۷	۵۰	زانو بلند 	
۴۷۵,۰۰۰	۲۰	HN/FWR-NMR		۱۲۵-۱۱۰	۱,۰۴۱,۹۰۰	۸	HN/FWL-MME	۸۷	۱۱۰		
۷۰۵,۰۰۰	۱۲	HN/FWR-PMR		۱۶۰-۱۱۰							
۸۱۱,۹۰۰	۱۲	HN/FWR-PNR		۱۶۰-۱۲۵							
۴۲۵,۵۰۰	۲۵	HN/FWY-KIS	۴۵	۵۰	سیفون یک تکه 	۵۵۵,۵۰۰	۲۵	HN/FWC-KKC	۸۷	۷۵	سه راه درجه بازدید 
۵۹۰,۰۰۰	۱۲	HN/FWY-KKS	۴۵	۷۵		۹۸۳,۳۰۰	۹	HN/FWC-MMC	۸۷	۱۱۰	
۱,۴۲۳,۷۰۰	۴	HN/FWY-NMS	۴۵	۱۱۰		۱,۴۴۳,۳۰۰	۶	HN/FWC-NNC	۸۷	۱۲۵	
۳۵۵,۴۰۰	۶۰	HN/FWO-IIC		۵۰	درجه بازدید 						چهار راه 
۴۴۶,۲۰۰	۵۴	HN/FWO-KKC		۷۵		۱,۳۰۸,۷۰۰	۶	HN/FWF-MMD	۶۷	۱۱۰	
۷۹۸,۱۰۰	۲۴	HN/FWO-MMC		۱۱۰							

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

۲ اسفندماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱




قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۵۴۴,۵۰۰		HN/TSS-KKC		۷۵	بست مخصوص بی صدا	۱۲۷,۹۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHS		۴۰	رابط افقی
۶۸۸,۳۰۰		HN/TSS-MMC		۱۱۰		۱۷۱,۴۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IIS		۵۰	
۷۵۱,۱۰۰		HN/TSS-NNC		۱۲۵		۲۲۴,۵۰۰	۵۰	HN/FWS-KKS		۷۵	
۸۶۲,۱۰۰		HN/TSS-PPC		۱۶۰		۴۶۳,۷۰۰	۲۰	HN/FWS-MMS		۱۱۰	
۱۲۴,۲۰۰		HN/TFC-HHC		۴۰	بست ثابت	۶۵۲,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NNS		۱۲۵	رابط عمودی (رایزری)
۱۵۸,۱۰۰		HN/TFC-IIC		۵۰		۹۹۹,۸۰۰	۵	HN/FWS-PPS		۱۶۰	
۲۶۹,۳۰۰		HN/TFC-KKC		۷۵		۱۲۷,۹۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHD		۴۰	
۳۳۸,۱۰۰		HN/TFC-MMC		۱۱۰		۱۷۱,۴۰۰	۱۰۰	HN/FWS-ID		۵۰	
۳۷۳,۱۰۰		HN/TFC-NNC		۱۲۵	بست متحرک	۲۲۴,۵۰۰	۵۰	HN/FWS-KKD		۷۵	رابط عمودی (رایزری)
۴۳۰,۱۰۰		HN/TFC-PPC		۱۶۰		۴۶۳,۶۰۰	۲۰	HN/FWS-MMD		۱۱۰	
۲۷۵,۳۰۰		HN/TSC-KKC		۷۵		۶۵۲,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NND		۱۲۵	
۳۵۰,۱۰۰		HN/TSC-MMC		۱۱۰		۹۹۹,۸۰۰	۵	HN/FWS-PPD		۱۶۰	
۳۷۷,۸۰۰		HN/TSC-NNC		۱۲۵	بست سیفون و نگهدارنده	۲۶,۴۰۰	۵۵۰	HN/FWC-HHE		۴۰	درپوش انتهایی
۴۳۲,۲۰۰		HN/TSC-PPC		۱۶۰		۳۱,۰۰۰	۳۵۰	HN/FWC-IIE		۵۰	
۱۷۵,۹۰۰		HA/TSY-IIC		۵۰		۶۴,۴۰۰	۱۷۰	HN/FWC-KKE		۷۵	
۲۷۴,۸۰۰		HA/TSY-KKC		۷۵		۱۱۶,۱۰۰	۷۰	HN/FWC-MME		۱۱۰	
۲۳۳,۵۰۰		HA/TSY-MMC		۱۱۰	روغن مخصوص نصب	۱۳۸,۰۰۰	۵۰	HN/FWC-NNE		۱۲۵	سیفون یک تکه یا علمک
						۲۴۱,۵۰۰	۲۰	HN/FWC-PPE		۱۶۰	
۸۲۱,۱۰۰		HN/TWL-۲۵۰		۲۵۰cc		۱,۰۶۲,۶۰۰		HN/FWT-IIS		۵۰	
						۱,۴۵۹,۳۰۰		HN/FWT-KKS		۷۵	
۲۴,۱۰۰	۳۵۰	HN/FMC-IIL		۵۰	بست دو تکه پلیمری	۲,۲۰۳,۴۰۰		HN/FWT-MMS		۱۱۰	سیفون یک تکه جوشی این شرکت با علمک جوشی ۶۰ سانت عرضه می گردد در صورت درخواست با علمک ۹۰ سانتی نیز قابل ارائه می باشد.
۴۳,۷۰۰		HN/FMC-KKL		۷۵		۳۶۲,۲۰۰	۱۰	HN/FMD-IIE		۵۰	
۷۱,۳۰۰	۱۰۵	HN/FMC-MML		۱۱۰		۸۲۱,۱۰۰	۱۰	HN/FMD-KKE		۷۵	
۱۱۵,۰۰۰	۷۵	HN/FMC-NNL		۱۲۵		۱,۹۲۰,۵۰۰	۸	HN/FMD-MME		۱۱۰	
۱۹۴,۳۰۰	۴۵	HN/FMC-PPL		۱۶۰	طول لوله عصابی ۲ متر می باشد						
۵۶,۳۰۰		HA/۲OR-IK۵		۷۵	اورینگ درجه بازدید	۱۷۱,۴۰۰		HT/FWE-KKC		۷۵	درپوش درجه بازدید
۶۷,۸۰۰		HA/۲OR-MN۶		۱۱۰		۲۳۵,۸۰۰		HT/FWE-MNE		۱۱۰	
۸۷,۴۰۰		*****		۱۲۵		۲۸۶,۴۰۰		HT/FWE-NNE		۱۲۵	

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

۲ اسفندماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	رایزر سیفون	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	اورینگ
۴۵۰,۸۰۰	۲۰	HN/FPR-KKS		۷۵		۴۱,۴۰۰	۳۶۱۳۵	HA/۲۰R-H۴۰		۴۰	
۷۵۷,۸۰۰	۸	HN/FPR-MMS		۱۱۰		۵۶,۳۰۰	۲۴۹۹۰	HA/۲۰R-I۵۰		۵۰	
۸۶۲,۵۰۰	۶	HN/FPR-NNS		۱۲۵		۶۹,۰۰۰	۱۲۷۵۰	HA/۲۰R-K۷۰		۷۵	
۱۶۶,۷۰۰	۵	HI/۴AM-P۱۳		۱۱۰	میل پیچ متری M10 گالوانیزه	۹۷,۷۰۰	۵۳۰۷	HA/۲۰R-M۱۰		۱۱۰	
						۱۲۸,۸۰۰	۳۶۰۰	HA/۲۰R-N۲۵		۱۲۵	
						۱۴۶,۰۰۰	۱۹۳۲	HA/۲۰R-P۱۶		۱۶۰	

توضیحات:

دفتر مرکزی: خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - کوچه سیزدهم - پلاک ۴۰ -

طبقه دوم - واحد ۱۲

تلفن تماس: ۴۰ - ۸۸۵۲۳۴۳۶ و ۵ - ۸۸۵۰۶۳۸۱ فکس: ۸۸۷۵۰۲۱۲

E-mail: Info@vahidgroup.com www.vahidgroup.com

این لیست قیمت می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

۹ درصد عوارض ارزش افزوده به این لیست قیمت اضافه می گردد.

قیمت ها بصورت تحویل درب کارخانه می باشد.

هزینه حمل از انبار به محل پروژه به عهده مشتری می باشد.