




(گلیپایگان - شهرک صنعتی)

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U  
تنها تولید کننده لوله و اتصالات نانو در گلیپایگان

Golsar Polymer Golpayegan





GPG گلسار پلیمر گلیایگان

U.PVC H

تعهد و کیفیت شعار ما نیست  
اعتبار ماست



مرکز تحقیقات  
راه، مسکن و شهرداری واحد ارزیابی محصولات



## درباره شرکت گلسار پلیمر پاد

شرکت تولیدی گلسار پلیمر گلیپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سبد کالایی مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، واقع در شهرک صنعتی گلیپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است.

**مدیران شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان با تکیه بر تلاش و کار گروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سر لوحه کار خویش قرار داده است.**



بهبود مستمر عملکرد فرایندها و پیاده سازی سیستم های مدیریت روز آمد



افزایش کیفیت محصولات از طریق کنترل های اثر بخش مطابق با استانداردهای مرتبط



مشتری مداری با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتری



افزایش سطح رفاه کارکنان



آموزش مداوم پرسنل جهت به روز بودن اطلاعات آنان و آگاهی کامل از اهداف سازمان



افزایش سهم بازار و عرضه محصولات در بازارهای داخل و خارج



رعایت الزامات قانونی در رابطه با جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای



کاهش و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار



تعهد به مسئولیت پذیر بودن در مقابل کلیه ذینفعان شرکت از قبیل سهامداران، نمایندگان

## شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان در یک نگاه

- سال ۱۳۹۳ تاسیس شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان
- سال ۱۳۹۳ اخذ گواهینامه های ISO 9001:2008 – 14000:2004 – 18000:2007
- سال ۱۳۹۴ اخذ گواهی استاندارد ISIRI 9119 ملی ایران از اداره ملی استاندارد
- سال ۱۳۹۴ شروع تولید لوله و اتصالات PVC-U
- سال ۱۳۹۵ تولید لوله های خط دار گوشتی برای اولین بار در ایران
- سال ۱۳۹۶ اخذ گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- سال ۱۳۹۷ عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC - اخذ گواهینامه CE اروپا
- اخذ گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- سال ۱۳۹۸ اخذ گواهینامه استاندارد ملی به شماره ۱-۲-۱۳۳۶ جهت تولید لوله های آب رسانی و فاضلاب و زهکشی از سازمان ملی استاندارد ایران

### محصولات ( استاندارد ها و ویژگی ها )

- محصولات شرکت گلسار پلیمر پاد (GPG) به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
- اتصالات PVC-U فاضلابی جهت استفاده در داخل ساختمان زیر و روی کار طبق استاندارد های روز و یا استاندارد ملی ایران ISIRI9119 ( از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۴۰ تا ۲۰۰ )
- لوله های PVC - U انتقال آب و باران و هواکش جهت نصب روی کار ( از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۶۳ تا ۲۰۰ )
- لوله های PVC - U انتقال کابل های مخابراتی و برق جهت نصب زیر خاک طبق استاندارد های روز تولید لوله تولیدات (GPG) در رده های مختلف با فشار کاری PN6 تا PN10 به صورت چسبی تولید می شود.

این شرکت صرفاً محصولات خود را از طریق نمایندگی های مجاز خود در سرتاسر کشور در اختیار مصرف کنندگان و عاملیت های فروش قرار می دهد و این را برای خود یک اصل و یک تعهد می داند.

**تعهد و کیفیت شعار ما نیست**  
**اعتبار ما است**



### خصوصیات و ویژگی های شرکت گلسار پلیمر پاد

- برخورداری از بهترین امکانات تولیدی و آزمایشگاهی برای تولید محصول با کیفیت
- برخورداری از پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه تولید لوله و اتصالات در شهرستان گلپایگان که می توان آنرا خواستگاه لوله و اتصالات پلیمری نام برد.
- برخورداری از محصولی با بهترین کیفیت که می توان این شرکت را در زمره بهترین ها در این عرصه قرارداد.
- طراحی مناسب جهت بهینه سازی محصول و قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا با توجه به طراحی صورت گرفته .
- برخورداری از شرایط پرداخت مناسب و مطلوب برای نمایندگی های مجاز
- ارائه بهترین و مطلوب ترین تخفیفات قیمتی برای نمایندگی های مجاز
- عرضه محصول صرفا از طریق نمایندگی های مجاز



### کنترل کیفیت (Quality Control)

واحد آزمایشگاهی و کنترل کیفی شرکت گلسار پلیمر پاد با برخورداری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی جهت تست کیفی محصول نهایی خود موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 - 14000:2004 - 18000:2007، گواهی استاندارد ISIRI9119 و گواهی استاندارد ۱-۲۳۳۶ برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب از اداره ملی استاندارد، گواهینامه فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی (که یکی از معتبرترین گواهینامه ها در صنعت تولید لوله می باشد) گواهی CE اروپا و همچنین گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گردیده است و با بهره گیری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی، آزمون کنترل کیفی و بازرسی را بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود انجام می دهد.



#### Features



Corrosion Resistant



High Strength



UV Resistant



Fire Resistant



Maintenance free



Withstands temp. up to 93°C

#### Application



Hot & Cold Plumbing



Carrying Corrosive & Chemical Fluid



Carrying Drinking Water



Residential Use



Industrial Use

Golsar Polymer Golpayegan



لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	فشار (pn)	موارد مصرف
۱	لوله	۱۰۱۰۰۰۴۰۳۰	۴۰	۳	۱۶	B
۲		۱۰۱۰۰۰۵۰۳۰	۵۰	۳	۱۲/۵	B
۳		۱۰۱۰۰۰۶۳۳۰	۶۳	۳	۱۰	B
۴		۱۰۱۰۰۰۷۵۳۰	۷۵	۳	۶	BD
۵		۱۰۱۰۰۰۹۰۳۰	۹۰	۳	۶	BD
۶		۱۰۱۰۰۱۱۰۳۲	۱۱۰	۳/۲	۶	BD
۷		۱۰۱۰۰۱۲۵۳۲	۱۲۵	۳/۲	۶	BD
۸		۱۰۱۰۰۱۶۰۴۰	۱۶۰	۴	۶	BD
۹		۱۰۱۰۰۲۰۰۴۰	۲۰۰	۴	۵/۱	B
۱۰		۱۰۱۰۰۲۰۰۴۹	۲۰۰	۴/۹	۶	BD

لوله های چسبی مورد مصرف در کاربردهای آبرسانی و فاضلاب تحت فشار بر اساس استاندارد ملی (EN13361-2ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	لوله	۱۰۳۰۰۰۴۰۲۴	۴۰	۲/۴	B
۲		۱۰۳۰۰۰۶۳۲۵	۶۳	۲/۵	B
۳		۱۰۳۰۰۰۹۰۲۸	۹۰	۲/۸	B
۴		۱۰۳۰۰۱۱۰۲۷	۱۱۰	۲/۷	B

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی بر اساس استاندارد ملی (EN1329-ISIRI 9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	لوله	۱۰۴۰۰۰۶۳۳۰	۶۳	۳	B
۲		۱۰۴۰۰۰۷۵۳۰	۷۵	۳	BD
۳		۱۰۴۰۰۰۹۰۳۰	۹۰	۳	BD
۴		۱۰۴۰۰۱۱۰۳۲	۱۱۰	۳/۲	BD
۵		۱۰۴۰۰۱۲۵۳۲	۱۲۵	۳/۲	BD
۶		۱۰۴۰۰۱۶۰۳۲	۱۶۰	۳/۲	B
۷		۱۰۴۰۰۱۶۰۴۰	۱۶۰	۴	BD
۸		۱۰۴۰۰۲۰۰۴۰	۲۰۰	۴	B
۹		۱۰۴۰۰۲۰۰۴۹	۲۰۰	۴/۹	BD



لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN12200-ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	لوله	۱۰۲۰۰۰۶۳۱۹	۶۳	۱/۹	B
۲		۱۰۲۰۰۰۹۰۱۸	۹۰	۱/۸	B
۳		۱۰۲۰۰۱۱۰۲۲	۱۱۰	۲/۲	B
۴		۱۰۲۰۰۱۲۵۲۵	۱۲۵	۲/۵	B
۵		۱۰۲۰۰۱۶۰۳۲	۱۶۰	۳/۲	B

### دلیل اجرای خطوط قرمز بر روی لوله ها

با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت گلسار پلیمر پاد، برای جلوگیری از هرگونه کپی برداری از نام این شرکت و ایجاد تمایز بین محصولات دیگر شرکت ها، این شرکت لوله های خود را با دو خط قرمز که در بافت لوله می باشد تولید می نماید.

با این حال در هنگام خرید غیر از توجه به خط قرمز لوله ها به نام شرکت نیز دقت نمایید.

### اهداف در دست اقدام

- توسعه فضای کارخانه
- کامل کردن سبد محصولات از نظر سایز و تنوع
- ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تولید محصولات دیگر





اتصالات فاضلابی چسبی - زانو

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	زانو ۴۵°	۲۰۰۱۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	B
۲		۲۰۰۱۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	BD
۳		۲۰۰۱۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳/۲	BD
۴		۲۰۰۱۱۲۵۰۴۵	۱۲۵	۳/۲	BD
۵		۲۰۰۱۱۶۰۰۴۵	۱۶۰	۳/۲	BD
۶	زانو ۴۵° دو سر کوبله	۲۰۱۲۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	B
۷		۲۰۱۲۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	BD
۸		۲۰۱۲۰۱۱۰۴۵	۱۱۰	۳/۲	BD
۹	زانو ۹۰°	۲۰۰۱۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	B
۱۰		۲۰۰۱۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	BD
۱۱		۲۰۰۱۱۱۰۰۹۰	۱۱۰	۳/۲	BD
۱۲		۲۰۰۱۱۲۵۰۹۰	۱۲۵	۳/۲	BD
۱۳		۲۰۰۱۱۶۰۰۹۰	۱۶۰	۳/۲	BD
۱۴	زانو ۹۰° دو سر کوبله	۲۰۱۲۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	B
۱۵		۲۰۱۲۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	BD
۱۶	زانو خم ۸۷/۵	۲۰۱۴۰۶۳۸۷۵	۶۳	۳	B
۱۷		۲۰۱۴۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳/۲	BD



رابط نرو ماده

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	رابط نرو ماده	۲۰۱۵۰۰۰۱۱۰	۱۱۰	۳/۲	BD



اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	سه راهی تبدیل ۴۵°	۲۰۰۴۹۰۶۳۴۵	۹۰×۶۳	۳	BD
۲		۲۰۰۴۱۱۰۶۳۱	۱۱۰×۶۳	۳/۲	BD
۳		۲۰۰۴۱۱۰۹۰۱	۱۱۰×۹۰	۳/۲	BD
۴		۲۰۰۴۱۲۵۱۰۱	۱۲۵×۱۱۰	۳/۲	BD
۵		۲۰۰۴۱۶۰۱۰۱	۱۶۰×۱۱۰	۳/۲	BD
۶		۲۰۰۴۱۶۰۲۵۱	۱۶۰×۱۲۵	۳/۲	BD
۷	سه راهی تبدیل ۴۵° سه سر کوپل	۲۰۱۳۱۱۰۶۳۱	۱۱۰×۶۳	۳/۲	BD
۸		۲۰۰۳۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	B
۹		۲۰۰۳۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	BD
۱۰		۲۰۰۳۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳/۲	BD
۱۱		۲۰۰۳۱۲۵۰۴۵	۱۲۵	۳/۲	BD
۱۲	۲۰۰۳۱۶۰۰۴۵	۱۶۰	۳/۲	BD	
۱۳	سه راهی ۴۵° سه سر کوپل	۲۰۱۳۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	B
۱۴		۲۰۱۳۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳/۲	BD
۱۵	سه راهی تبدیل ۹۰°	۲۰۰۴۹۰۶۳۹۰	۹۰×۶۳	۳	BD
۱۶		۲۰۰۴۱۱۰۶۳۲	۱۱۰×۶۳	۳/۲	BD
۱۷		۲۰۰۴۱۱۰۹۰۲	۱۱۰×۹۰	۳/۲	BD
۱۸	سه راهی ۹۰°	۲۰۰۳۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	B
۱۹		۲۰۰۳۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	BD
۲۰		۲۰۰۳۱۱۰۰۹۰	۱۱۰	۳/۲	BD
۲۱		۲۰۰۳۱۱۰۱۲۵	۱۲۵	۳/۲	BD
۲۲	سه راهی ۹۰° سه سر کوپل	۲۰۱۳۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	B
۲۳	رابطه دریچه بازدید	۲۰۰۶۱۱۰۰۰۰	۱۱۰	۳/۲	BD
۲۴	سه راهی خم دریچه بازدید	۲۰۰۵۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳/۲	BD
۲۵	سه راهی دریچه بازدید	۲۰۰۵۱۱۰۰۹۰	۱۱۰×۹۰	۳/۲	BD
۲۶	سه راهی خم ۸۷/۵	۲۰۱۴۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳.۲	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - سوکت

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	سوکت ترمز دار	۲۰۰۷۰۶۳۰۰۱	۶۳	۳	B
۲		۲۰۰۷۰۷۵۰۰۱	۷۵	۳	BD
۳		۲۰۰۷۰۹۰۰۰۱	۹۰	۳	BD
۴		۲۰۰۷۱۱۰۰۰۱	۱۱۰	۳/۲	BD
۵		۲۰۰۷۱۲۵۰۰۱	۱۲۵	۳/۲	BD
۶		۲۰۰۷۱۶۰۰۰۱	۱۶۰	۳/۲	BD
۱	سوکت بدون ترمز	۲۰۰۷۰۶۳۰۰۲	۶۳	۳	B
۲		۲۰۰۷۰۹۰۰۰۲	۹۰	۳	BD
۳		۲۰۰۷۱۱۰۰۰۲	۱۱۰	۳/۲	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	سیفون پایه دار	۲۰۱۰۰۶۳۱۳۵	۶۳	۳	B
۲	سیفون معمولی	۲۰۰۲۰۷۵۱۳۵	۷۵	۳	BD
۳		۲۰۰۲۰۹۰۱۳۵	۹۰	۳	BD
۴	سیفون پایه دار	۲۰۰۲۱۱۰۱۱۰	۱۱۰×۱۱۰	۳/۲	BD
۵		۲۰۱۰۱۲۵۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۳/۲	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - درپوش

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	درپوش - گپ) درپوش دوکاره کوپله و لوله	۲۰۰۹۰۶۳۰۰۲	۶۳	۳	B
۲		۲۰۰۹۰۹۰۰۰۲	۹۰	۳	BD
۳		۲۰۰۹۱۱۰۰۰۲	۱۱۰	۳/۲	BD
۴		۲۰۰۹۱۲۵۰۰۱	۱۲۵	۳/۲	BD



اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	تبدیل	۲۰۰۸۰۹۰۰۶۳	۹۰×۶۳	۳	BD
۲		۲۰۰۸۱۱۰۰۶۳	۱۱۰×۶۳	۳/۲	BD
۳		۲۰۰۸۱۱۰۰۹۰	۱۱۰×۹۰	۳/۲	BD
۴		۲۰۰۸۱۲۵۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۳/۲	BD
۵		۲۰۰۸۱۶۰۱۱۰	۱۶۰×۱۱۰	۳/۲	BD
۶		۲۰۰۸۱۶۰۱۲۵	۱۶۰×۱۲۵	۳/۲	BD



## Golsar Polymer Golpayegan

تنها تولید کننده لوله و اتصالات نانو در گلپایگان

کلاهک

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد مصرف
۱	کلاهک دوکاره	۲۰۱۱۰۹۰۱۱۰	۹۰ ۱۱۰	۳/۲	BD



تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

نمایشگاه ۹۸



نمایشگاه ۹۷



نمایشگاه ۹۶



 [www.gpg.co.ir](http://www.gpg.co.ir)  
 [info@gpg.co.ir](mailto:info@gpg.co.ir)

 [gpg.co.ir](https://www.instagram.com/gpg.co.ir)  
 [@gpgcoir](https://twitter.com/gpgcoir)



تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست



آدرس کارخانه: گلیپایگان، شهرک صنعتی، فاز ۱، بلوار صنعت  
اتتهای خیابان هدف کدپستی: ۱۳۳۱۳۲ - ۸۷۸۷  
تلفن: ۵۷۲۴۸۱۰۸ (۰۳۱) فکس: ۵۷۲۴۸۰۷۸ (۰۳۱)

[www.gpg.co.ir](http://www.gpg.co.ir)

[info@gpg.co.ir](mailto:info@gpg.co.ir)

[gpg.co.ir](http://gpg.co.ir)

[@gpgcoir](https://www.instagram.com/gpgcoir)