


Abrash ابرنش

تولید کننده شیرآلات بهداشتی ، لوله های پنج لایه و اتصالات

کاتالوگ اختصاصی
اتصالات و لوله های پنج لایه



شرکت فورج فلزات رنگین پارسیان

شرکت فورج فلزات رنگین پارسیان از دیماه سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در حوزه تولید شیرآلات و اتصالات برنجی و لوله های پنج لایه ، در زمینی به مساحت بالغ بر ۸۰۰۰ مترمربع واقع در شرکت صنعتی بینالود با هدف ارتقای صنعت ملی ، اشتغال زایی جوانان و صادرات به کشور های همسایه با هدف ارز آوری به ایران عزیز آغاز نمود . به لطف خداوند متعال؛ محصولات این شرکت تحت برند تجاری ابرش که ثمره توان بالای مهندسان ، متخصصان و بهره گیری از مرغوبترین نوع مواد اولیه و اعتماد به همت جوانان این مرز و بوم بود؛ مورد اعتماد بازارهای هدف قرار گرفت. با توجه به استقبال مشتریان داخلی و خارجی از محصولات ابرش ، این گروه صنعتی برآن شد تا با اولویت بخشی به بحث توسعه زیر ساخت، واحد تولیدی خود را از محل شهرک صنعتی بینالود به منطقه صنعتی فردوسی مشهد واقع در بزرگراه آسیایی کیلومتر ۱۲ ، بعد از سه راه فردوسی ، خیابان ابرش منتقل نماید.



شرکت فورج فلزات رنگین پارسین



با انتقال کارخانه به زمینی با مساحتی بالغ بر ۲۳,۰۰۰ متر مربع و زیر بنایی بالغ بر ۱۱,۰۰۰ متر مربع که همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و ماشین آلات بود، سبب گردید تا فرآیند تولید محصولات تسریع شده و گامی رو به جلو در جهت متعادل سازی عرضه و تقاضای بازارها صورت گیرد. محصولات تولیدی این شرکت دارای استاندارد ملی، گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات ساختمان و نیز گواهینامه های متعدد اروپایی (ISO و CE) و بر حسب نوع کالا گواهینامه Food Grade از سازمان محترم غذا و دارو بوده و نیز دارای ضمانت نامه های چندین ساله می باشد.

لازم به یادآوری می باشد شرکت فورج فلزات رنگین پارسین در زمینه های مختلف نوآوری نموده و با ثبت طرح ها و ایده های اختصاصی خود، باعث ایجاد تنوع در محصولات تولیدی خود گردیده و برای مشتریان محترم امکان انتخاب را به گونه ای فراهم آورده که با حصول اطمینان از عدم تکرار پذیری در سایر مارک های تجاری موجود در بازار عرضه، اقدام به انتخاب محصول دلخواه خود نمایند. طرح ها و ایده های صنعتی ثبت شده توسط این شرکت اثبات کننده این ادعاست.



استاندارد ملی شماره ۲۹۰۹۴۲ - شیرکلات بهداشتی کلاسیک



استاندارد ملی شماره ۲۹۰۹۴۲ - شیرکلات بهداشتی اهری



استاندارد ملی شماره ۱۲۷۵۳ - لوله های چند لایه



استاندارد ملی شماره ۱۲۷۵۳ - اتصالات لوله های چند لایه





بوشن تبدیلی پرسی

کد کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	شخصت (حداقل)	سایز	کد کات
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱.۶mm	AP-۱۷۲۰۱۶
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۶۵mm	۲۵mm * ۱.۶mm	AP-۱۷۲۵۱۶
۱۳۴	۱۸	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۰mm	AP-۱۷۲۵۲۰
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm	۳۳mm * ۲۰mm	AP-۱۷۳۳۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm * ۲.۲۵mm	۳۳mm * ۲۵mm	AP-۱۷۳۳۲۵



بوشن مساوی پرسی

کد کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	شخصت (حداقل)	سایز	کد کات
۲۸۰	۳۵	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm	AP-۱۷۱۶۱۶
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm	AP-۱۷۲۰۲۰
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm	AP-۱۷۲۵۲۵
۶۴	۸	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm	۳۳mm	AP-۱۷۳۳۳۳



بوشن رو پیچ پرسی

کد کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	شخصت (حداقل)	سایز	کد کات
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲"	AP-۱۳۱۶۱۲
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۳/۴"	AP-۱۳۱۶۳۴
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲"	AP-۱۳۲۰۱۲
۲۲۴	۲۸	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۳/۴"	AP-۱۳۲۰۳۴
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm * ۳/۴"	AP-۱۳۲۵۳۴
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm * ۱"	AP-۱۳۲۵۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲.۹mm	۳۳mm * ۳/۴"	AP-۱۳۳۳۴
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm	۳۳mm * ۱"	AP-۱۳۳۳۱



بوشن تو پیچ پرسی

کد کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	شخصت (حداقل)	سایز	کد کات
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲"	AP-۱۷۱۶۱۲
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲"	AP-۱۷۲۰۱۲
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۳/۴"	AP-۱۷۲۰۳۴
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm * ۳/۴"	AP-۱۷۲۵۳۴
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm * ۱"	AP-۱۷۲۵۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm	۳۳mm * ۳/۴"	AP-۱۷۳۳۳۴
۷۲	۹	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	۲.۹mm	۳۳mm * ۱"	AP-۱۷۳۳۱





زانو چپقی پرسى

تعداد در کابردن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm x ۱/۲"	AP-۱۴۱۶۱۲
۱۷۶	۲۲	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm x ۱/۲"	AP-۱۴۲۰۱۲
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm x ۳/۴"	AP-۱۴۲۵۳۴
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۹mm	۳۲mm x ۱"	AP-۱۴۳۲۱



زانو دیواری پرسى

تعداد در کابردن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm x ۱/۲"	AP-۱۱۱۶۱۲۱
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm x ۱/۲"	AP-۱۱۲۰۱۲۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm x ۳/۴"	AP-۱۱۲۵۳۴۱
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۹mm	۳۲mm x ۱"	AP-۱۱۲۳۲۱۱



زانو رو پیچ پرسى

تعداد در کابردن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm x ۱/۲"	AP-۱۱۱۳۱۶۱۲
۱۷۶	۲۲	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm x ۱/۲"	AP-۱۱۱۳۲۰۱۲
۱۷۶	۲۲	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm x ۳/۴"	AP-۱۱۱۳۲۰۳۴
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm x ۳/۴"	AP-۱۱۱۳۲۵۳۴
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm x ۱"	AP-۱۱۱۳۲۵۱
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۹mm	۳۲mm x ۱"	AP-۱۱۱۳۳۲۱



زانو مساوی پرسى

تعداد در کابردن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm x ۱۶mm	AP-۱۱۱۶۱۶
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm x ۲۰mm	AP-۱۱۲۰۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm x ۲۵mm	AP-۱۱۲۵۲۵
۴۰	۵	نیکل	برنج	فورج گرم ساینکاری	۲.۹mm	۳۲mm x ۳۲mm	AP-۱۱۲۳۲۲

سه راهی تبدیلی پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	US کد
۱۲۸	۱۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۴۰mm * ۱۶mm	AP-1۲۱۶۲-۱۶
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱۶mm * ۱۶mm	AP-1۲۲۰۱۶۱۶
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱۶mm * ۲۰mm	AP-1۲۲۰۱۶۲۰
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۲۰mm * ۱۶mm	AP-1۲۲۰۲۰۱۶
۴۸	۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۱۶mm * ۲۰mm	AP-1۲۲۵۱۶۲۰
۶۴	۸	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۱.۶۵mm * ۲.۶۵mm	۲۵mm * ۱۶mm * ۲۵mm	AP-1۲۲۵۱۶۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۰mm * ۲۰mm	AP-1۲۲۵۲۰۲۰
۴۸	۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۱.۹mm * ۲.۶۵mm	۲۵mm * ۲۰mm * ۲۵mm	AP-1۲۲۵۲۰۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۲.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۱۶mm	AP-1۲۲۵۱۶۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۶۵mm * ۲.۶۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۲۰mm	AP-1۲۲۵۲۰۲۰
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۶۵mm * ۲.۶۵mm	۲۷mm * ۱۶mm * ۲۵mm	AP-1۲۳۲۱۶۲۵
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۶۵mm * ۲.۹mm	۲۷mm * ۱۶mm * ۲۷mm	AP-1۲۳۲۱۶۲۷
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm * ۲.۶۵mm	۲۷mm * ۲۰mm * ۲۵mm	AP-1۲۳۲۲۰۲۵
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm * ۲.۹mm	۲۷mm * ۲۰mm * ۲۷mm	AP-1۲۳۲۲۰۲۷
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۲.۶۵mm * ۲.۶۵mm	۲۷mm * ۲۵mm * ۲۵mm	AP-1۲۳۲۲۵۲۵
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۲.۶۵mm * ۲.۹mm	۲۷mm * ۲۵mm * ۲۷mm	AP-1۲۳۲۲۵۲۷



سه راهی ۱۸۰ دیواری پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	US کد
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AP-1۲۱۶۱۶۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AP-1۲۱۶۱۶۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AP-1۲۲۰۱۶۲۰



سه راهی ۹۰ دیواری پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	US کد
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AP-1۲۱۶۱۶۱۶۰۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AP-1۲۱۶۱۶۲۰۰۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AP-1۲۲۰۱۶۱۶۰۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AP-1۲۲۰۱۶۲۰۰۱



سه راهی مساوی پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	US کد
۱۲۸	۱۶	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱۶mm * ۱۶mm	AP-1۱۱۶۱۶۱۶
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۲۰mm * ۲۰mm	AP-1۱۲۰۲۰۲۰
۴۰	۵	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۲۵mm	AP-1۱۲۵۲۵۲۵
۳۲	۴	نیکل	برنج	فوج گرم سائینکاری	۲/۹mm	۲۷mm * ۲۷mm * ۲۷mm	AP-1۱۲۳۲۳۲۳





سه راهی ۱۸۰ تو پیچ پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱۶mm*۱/۲"×۱۶mm	AP-۱۲۱۶۱۲۱۶۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۹mm	۱۶mm*۱/۲"×۲۰mm	AP-۱۲۱۶۱۲۲۰۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۹mm*۱.۹mm	۲۰mm*۱/۲"×۲۰mm	AP-۱۲۲۰۱۲۲۰۱



سه راهی ۱۸۰ صفحه دار پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱۶mm*۱/۲"×۱۶mm	AP-۱۲۱۶۱۲۱۶۲
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۹mm	۱۶mm*۱/۲"×۲۰mm	AP-۱۲۱۶۱۲۲۰۲



زانو صفحه دار پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۲۶	۱۷	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm	۱۶mm*۱/۲"	AP-۱۱۱۶۱۲۲
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۹mm	۲۰mm*۱/۲"	AP-۱۱۲۰۱۲۲



سه راهی ۹۰ صفحه دار پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱۶mm*۱/۲"×۱۶mm	AP-۱۲۱۶۱۲۱۶۰۲
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۶۵mm*۱.۹mm	۱۶mm*۱/۲"×۲۰mm	AP-۱۲۱۶۱۲۲۰۰۲
۵۶	۷	نیکل	برنج	فورج گرم-ساختگی	۱.۹mm*۱.۹mm	۲۰mm*۱/۲"×۲۰mm	AP-۱۲۲۰۱۲۲۰۰۲





بوشن تبدیلی کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۲۰۰	۲۵	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱۶mm	AC-۱۷۲۰۱۶
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۶۵mm	۲۵mm * ۱۶mm	AC-۱۷۲۵۱۶
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۰mm	AC-۱۷۲۵۲۰
۶۴	۸	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm	۳۲mm * ۲۰mm	AC-۱۷۳۲۲۰
۴۸	۶	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm * ۲.۶۵mm	۳۲mm * ۲۵mm	AC-۱۷۳۲۲۵



بوشن مساوی کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm	AC-۱۷۱۶۱۶
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm	AC-۱۷۲۰۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲.۲۵mm	۲۵mm	AC-۱۷۲۵۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm	۳۲mm	AC-۱۷۳۲۳۲



بوشن رو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۳۲۰	۴۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲"	AC-۱۳۱۶۱۲
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۳/۴"	AC-۱۳۱۶۳۴
۲۰۰	۲۵	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲"	AC-۱۳۲۰۱۲
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۳/۴"	AC-۱۳۲۰۳۴
۱۲۸	۱۶	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۳/۴"	AC-۱۳۲۵۳۴
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۱"	AC-۱۳۲۵۱
۶۴	۸	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm	۳۲mm * ۳/۴"	AC-۱۳۳۲۳۴
۴۸	۶	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm	۳۲mm * ۱"	AC-۱۳۳۲۱



بوشن تو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۳۰۴	۳۸	نیکل	برنج	فورج گرم ماشینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲"	AC-۱۷۱۶۱۲
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲"	AC-۱۷۲۰۱۲
۲۴۰	۳۰	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۱/۹mm	۲۰mm * ۳/۴"	AC-۱۷۲۰۳۴
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۳/۴"	AC-۱۷۲۵۳۴
۱۲۰	۱۵	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۱"	AC-۱۷۲۵۱
۶۴	۸	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm	۳۲mm * ۳/۴"	AC-۱۷۳۲۳۴
۶۴	۸	نیکل	برنج	اکسترو - ماشینکاری	۴.۹mm	۳۲mm * ۱"	AC-۱۷۳۲۱





زانو چپقی کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۹۲	۳۴	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm \times ۱/۲"	AC-1۴۱۶۱۲
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm \times ۱/۲"	AC-1۴۲۰۱۲
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm \times ۳/۴"	AC-1۴۲۵۳۴
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۹mm	۳۲mm \times ۱"	AC-1۴۳۲۱



زانو دیواری کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm \times ۱/۲"	AC-1۱۱۶۱۲۱
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm \times ۱/۲"	AC-1۱۲۰۱۲۱
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm \times ۳/۴"	AC-1۱۲۵۳۴۱
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۹mm	۳۲mm \times ۱"	AC-1۱۳۲۱۱



زانو رو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm \times ۱/۲"	AC-1۱۱۶۱۲۲
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm \times ۱/۲"	AC-1۱۱۶۱۲۲
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm \times ۳/۴"	AC-1۱۱۶۲۰۲۴
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm \times ۳/۴"	AC-1۱۱۶۲۵۳۴
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm \times ۱"	AC-1۱۱۶۲۵۱
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۹mm	۳۲mm \times ۱"	AC-1۱۱۶۳۲۱



زانو مساوی کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۶۰	۲۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm \times ۱۶mm	AC-1۱۱۶۱۶
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۲۰mm \times ۲۰mm	AC-1۱۲۰۲۰
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm \times ۲۵mm	AC-1۱۲۵۲۵
۴۰	۵	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲/۹mm	۳۲mm \times ۳۲mm	AC-1۱۲۳۲۲

سه راهی تبدیلی کوپلی

تعداد در کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱۶mm * ۱۶mm	AC-1۲۱۶۲۰۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱۶mm * ۱۶mm	AC-1۲۲۰۱۶۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱۶mm * ۲۰mm	AC-1۲۲۰۱۶۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۲۰mm * ۱۶mm	AC-1۲۲۰۲۰۱۶
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۱۶mm * ۲۰mm	AC-1۲۲۵۱۶۲۰
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۶۵mm * ۲.۲۵mm	۲۵mm * ۱۶mm * ۲۵mm	AC-1۲۲۵۱۶۲۵
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۰mm * ۲۰mm	AC-1۲۲۵۲۰۲۰
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۱.۹mm * ۲.۲۵mm	۲۵mm * ۲۰mm * ۲۵mm	AC-1۲۲۵۲۰۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۲.۲۵mm * ۱.۶۵mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۱۶mm	AC-1۲۲۵۲۵۱۶
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۲۵mm * ۲.۲۵mm * ۱.۹mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۲۰mm	AC-1۲۲۵۲۵۲۰
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۶۵mm * ۲.۲۵mm	۲۹mm * ۱۶mm * ۲۵mm	AC-1۲۳۲۱۶۲۵
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۶۵mm * ۲.۹mm	۲۹mm * ۱۶mm * ۲۹mm	AC-1۲۳۲۱۶۲۹
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm * ۲.۲۵mm	۲۹mm * ۲۰mm * ۲۵mm	AC-1۲۳۲۲۰۲۵
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۱.۹mm * ۲.۹mm	۲۹mm * ۲۰mm * ۲۹mm	AC-1۲۳۲۲۰۲۹
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۲.۲۵mm * ۲.۲۵mm	۲۹mm * ۲۵mm * ۲۵mm	AC-1۲۳۲۲۵۲۵
۲۴	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲.۹mm * ۲.۲۵mm * ۲.۹mm	۲۹mm * ۲۵mm * ۲۹mm	AC-1۲۳۲۲۵۲۹



سه راهی ۱۸۰ دیواری کوپلی

تعداد در کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AC-1۲۱۶۱۲۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AC-1۲۱۶۱۲۲۰
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AC-1۲۲۰۱۲۲۰



سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی

تعداد در کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AC-1۲۱۶۱۲۱۶-۱
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm * ۱.۹mm	۱۶mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AC-1۲۱۶۱۲۲۰-۱
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۶۵mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۱۶mm	AC-1۲۲۰۱۲۱۶-۱
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۹mm * ۱.۹mm	۲۰mm * ۱/۲" * ۲۰mm	AC-1۲۲۰۱۲۲۰-۱



سه راهی مساوی کوپلی

تعداد در کاترین	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداقل)	سایز	کد US
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱.۶۵mm	۱۶mm * ۱۶mm * ۱۶mm	AC-1۲۱۶۱۶۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۱/۹mm	۲۰mm * ۲۰mm * ۲۰mm	AC-1۲۲۰۲۰۲۰
۲۲	۴	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲/۲۵mm	۲۵mm * ۲۵mm * ۲۵mm	AC-1۲۲۵۲۵۲۵
۱۸	۳	نیکل	برنج	فورج گرم سائینکاری	۲/۹mm	۲۹mm * ۲۹mm * ۲۹mm	AC-1۲۳۲۲۲۲۲





سه راهی ۱۸۰ تو پیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱/۲"m * ۱/۲" * ۱/۲"m	AC-1۲۱۶۱۲۱۶
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm*۱.۹mm	۳/۰"m * ۱/۲" * ۳/۰"m	AC-1۲۲۰۱۲۲۰
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲.۲۵mm*۲.۲۵mm	۳/۵"m * ۱/۲" * ۳/۵"m	AC-1۲۲۵۱۲۲۵
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲.۲۵mm*۲.۲۵mm	۳/۵"m * ۳/۲" * ۳/۵"m	AC-1۲۲۵۳۲۲۵
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲.۹mm*۲.۹mm	۳/۲"m * ۳/۲" * ۳/۲"m	AC-1۲۳۲۳۲۳۲
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۲.۹mm*۲.۹mm	۳/۲"m * ۱" * ۳/۲"m	AC-1۲۳۲۱۲۳۲



سه راهی ۱۸۰ صفحه دار کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱/۲"m * ۱/۲" * ۱/۲"m	AC-1۲۱۶۱۲۱۶۲
۷۲	۹	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm*۱.۹mm	۱/۲"m * ۱/۲" * ۳/۰"m	AC-1۲۱۶۱۲۲۰۲




زانو صفحه دار کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد US
۱۳۶	۱۷	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm	۱/۲"m * ۱/۲"	AC-1۱۱۶۱۲۲
۱۲۸	۱۶	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm	۳/۰"m * ۱/۲"	AC-1۱۲۰۱۲۲



سه راهی ۹۰ صفحه دار کوپلی


تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت	سایز	کد US
۸۸	۱۱	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm*۱.۶۵mm	۱/۲"m * ۱/۲" * ۱/۲"m	AC-1۲۱۶۱۲۱۶۹۰۲
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۶۵mm*۱.۹mm	۱/۲"m * ۱/۲" * ۳/۰"m	AC-1۲۱۶۱۲۲۰۹۰۲
۶۴	۸	نیکل	برنج	فورج گرم - ساینکاری	۱.۹mm*۱.۹mm	۳/۰"m * ۱/۲" * ۳/۰"m	AC-1۲۲۰۱۲۲۰۹۰۲





تبدیل رو پیچ تو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت	سایز	کد US
۴۲۲	۵۴	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۳/۴"×۱/۲"	AF-1۶۳۱۲
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱"×۱/۲"	AF-1۶۱۱۲
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱"×۳/۴"	AF-1۶۱۳۴
۱۴۴	۱۸	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱-۱/۴"×۱"	AF-1۶۱۱۴۱



مغزی روزه ای

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت	سایز	کد US
۳۸۴	۴۸	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱/۲"	AF-1۳۱۲
۲۸۸	۳۶	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۳/۴"	AF-1۳۳۴
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱"	AF-1۳۱
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱-۱/۴"	AF-1۳۱۱۴



مغزی رو پیچ تو پیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت	سایز	کد US
۳۲۰	۴۰	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱/۲"	AF-1۶۱۲۱۲



مغزی تبدیلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت	سایز	کد US
۱۹۲	۲۴	نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۳/۴"×۱/۲"	AF-1۳۳۱۲
		نیکل	برنج	اکستروود - ماشینکاری	-	۱"×۳/۴"	AF-1۳۱۳۴





چپقی رزوه ای



چپقی شیر هواگیری



درپوش کلکتور

کد کات	سایز	مشاهات	روش تولید	متریال	نوع پوشش	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
AF-191	1"	-	فورج گرم سمنتکاری	برنج	نیکل	30	240
AF-1911F	1-1/4"	-	فورج گرم سمنتکاری	برنج	نیکل	18	144



درپوش کلکتور با سوراخ هواگیری

کد کات	سایز	مشاهات	روش تولید	متریال	نوع پوشش	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
AF-191	1"	-	فورج گرم سمنتکاری	برنج	نیکل	30	240
AF-1911F	1-1/4"	-	فورج گرم سمنتکاری	برنج	نیکل	18	144



شیرهای توپی

آبراش Abrash





شیر چیقی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (مداغل)	سایز	کد کاس
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم-ماشینکاری	-	۲۵m m *۳/۴"	AV-۱۰۱۱۲۵۳۴
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم-ماشینکاری	-	۲۵m m *۱"	AV-۱۰۱۱۲۵۱
۴۸	۶	نیکل	برنج	فورج گرم-ماشینکاری	-	۳۲m m *۱"	AV-۱۰۱۱۳۲۱



شیر کلکتوری

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	نوع پوشش	متریال	روش تولید	ضخامت (حداقل)	سایز	کد کالا
۱۱۲	۱۴	نیکل	برنج	فوج گرم-ماشینکاری	-	۱۶mm * ۱/۲"	AV-۱۰۱۶۱۲
۹۶	۱۲	نیکل	برنج	فوج گرم-ماشینکاری	-	۲۰mm * ۱/۲"	AV-۱۰۲۰۱۲
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم-ماشینکاری	-	۲۵mm * ۱/۲"	AV-۱۰۲۵۱۲
۸۰	۱۰	نیکل	برنج	فوج گرم-ماشینکاری	-	۲۵mm * ۳/۴"	AV-۱۰۲۵۳۴




کلیتور

ابراش Abrash







لوله های پنج لایه

ابراش Abrash






لوله پنج لایه P E R T

کد UIC	قطر داخلی	قطر خارجی	ضخامت	متریال	رنگ پوشش	مترایز در بسته
AP-16	12mm	16mm	16*1.65mm	پی ای آر تی . چسب . آلومینیوم	سفید	200
AP-20	16mm	20mm	20*1.9mm	پی ای آر تی . چسب . آلومینیوم	سفید	150
AP-25	20mm	25mm	25*2.25mm	پی ای آر تی . چسب . آلومینیوم	سفید	100
AP-32	26mm	32mm	32*2.9mm	پی ای آر تی . چسب . آلومینیوم	سفید	50



لوله پنج لایه PE.X

متر از در بسته	رنگ پوشش	متریال	ضخامت	قطر خارجی	قطر داخلی	کد UIC
۲۰۰	سفید	پکس - چسب - آلومینیوم	۱۶*۱.۶۵m m	۱۶m m	۱۲m m	AP-۱۶-PEX
۱۵۰	سفید	پکس - چسب - آلومینیوم	۲۰*۱.۹m m	۲۰m m	۱۶m m	AP-۲۰-PEX
۱۰۰	سفید	پکس - چسب - آلومینیوم	۲۵*۲.۲۵m m	۲۵m m	۲۰m m	AP-۲۵-PEX
۵۰	سفید	پکس - چسب - آلومینیوم	۳۲*۲.۹m m	۳۲m m	۲۶m m	AP-۳۲-PEX



کاتالوگ اختصاصی
اتصالات و لوله های پنج لایه

